

Kopiëren, plakken en andere algemene sneltoetsen

| Druk op deze toets | Als u dit wilt doen |
|--|--|
| Ctrl+X | Het geselecteerde item knippen |
| Ctrl+C (of Ctrl+Insert) | Het geselecteerde item kopiëren |
| Ctrl+V (of Shift+Insert) | Het geselecteerde item plakken |
| Ctrl+Z | Een actie ongedaan maken |
| Alt+Tab | Schakelen tussen geopende apps |
| Alt+F4 | Het actieve item sluiten of de actieve app afsluiten |
| Windows-logotoets +L | Uw pc vergrendelen |
| Windows-logotoets +D | Het bureaublad weergeven en verbergen |
| F2 | De naam van het geselecteerde item wijzigen |
| F3 | Een bestand of map zoeken in Verkenner |
| F4 | De lijst van de adresbalk weergegeven in Verkenner |
| F5 | Het actieve venster vernieuwen |
| F6 | Bladeren door schermelementen in een venster of op het bureaublad |
| F10 | De menubalk activeren in de actieve app |
| Alt+F8 | Uw wachtwoord weergeven op het aanmeldingsscherm |
| Alt+Esc | Bladeren door items in de volgorde waarin deze zijn geopend |
| Alt+onderstreepte letter | De opdracht voor deze letter uitvoeren |
| Alt+Enter | De eigenschappen van het geselecteerde item weergeven |
| Alt+spatiebalk: | Het snelmenu voor het actieve venster openen |
| Alt+pijl-links | Terug |
| Alt+pijl-rechts | Vooruit |
| Alt+Page Up | Eén scherm naar boven gaan |
| Alt+Page Down | Eén scherm naar beneden gaan |
| Ctrl+F4 | Het actieve document sluiten (in apps in volledig scherm en waarin u meerdere documenten tegelijk geopend kunt hebben) |
| Ctrl+A | Alle items in een document of venster selecteren |
| Ctrl+D (of Delete) | Het geselecteerde item verwijderen en verplaatsen naar de Prullenbak |
| Ctrl+R (of F5) | Het actieve venster vernieuwen |
| Ctrl+Y | Een actie opnieuw uitvoeren |
| Ctrl+pijl-rechts | De cursor naar het begin van het volgende woord verplaatsen |
| Ctrl+pijl-links | De cursor naar het begin van het vorige woord verplaatsen |
| Ctrl+pijl-omlaag | De cursor naar het begin van de volgende alinea verplaatsen |
| Ctrl+pijl-omhoog | De cursor naar het begin van de vorige alinea verplaatsen |
| Ctrl+Alt+Tab | Schakelen tussen alle geopende apps met de pijltoetsen |
| Ctrl+Alt+Shift+pijltoetsen | Wanneer een groep of tegel in het Startmenu is gemarkeerd, deze in de richting van de pijl verplaatsen |
| Ctrl+pijltoets (om naar een item te gaan)+spatiebalk | Meerdere afzonderlijke items in een venster of op het bureaublad selecteren |
| Ctrl+Shift met een pijltoets | Een tekstblok selecteren |

Kopiëren, plakken en andere algemene sneltoetsen

| Druk op deze toets | Als u dit wilt doen |
|-------------------------|---|
| Ctrl+Esc | Startscherm openen |
| Ctrl+Shift+Esc | Taakbeheer openen |
| Ctrl+Shift | De toetsenbordindeling wijzigen wanneer er meerdere toetsenbordindelingen beschikbaar zijn |
| Ctrl+spatiebalk | De Chinese IME (Input Method Editor) in- of uitschakelen |
| Shift+F10 | Het snelmenu voor het geselecteerde item weergeven |
| Shift met een pijltoets | Meerdere items in een venster of op het bureaublad selecteren of tekst in een document selecteren |
| Shift+Delete | Het geselecteerde item verwijderen zonder het naar de Prullenbak te verplaatsen |
| Pijl-rechts | Het volgende menu aan de rechterzijde openen of een submenu openen |
| Pijl-links | Het volgende menu aan de linkerzijde openen of een submenu sluiten |
| Esc | De huidige taak stoppen of afsluiten |

Sneltoetsen samen met Windows-logotoets

| | |
|----------------------------|---|
| Windows-logotoets | Startscherm openen of sluiten |
| Windows-logotoets +A | Actiecentrum openen |
| Windows-logotoets + B | De focus op het systeemvak zetten |
| Windows-logotoets +C | Cortana openen in luistermodus |
| Windows-logotoets +Shift+C | Het menu Charms openen |
| Windows-logotoets +D | Het bureaublad weergeven en verbergen |
| Windows-logotoets +Alt+D | De datum en tijd op het bureaublad weergeven en verbergen |
| Windows-logotoets +E | Verkenner openen |
| Windows-logotoets + F | Feedback-hub openen en een schermopname maken |
| Windows-logotoets + G | Gamebalk openen wanneer een game is geopend |
| Windows-logotoets + H | Start dicteren |
| Windows-logotoets + I | Instellingen openen |
| Windows-logotoets + J | Focus instellen op een Windows-tip wanneer er een beschikbaar is. |
| Windows-logotoets +K | De snelle actie Verbinden openen |
| Windows-logotoets +L | Uw pc vergrendelen of tussen accounts schakelen |
| Windows-logotoets +M | Alle vensters minimaliseren |
| Windows-logotoets +O | Apparaatoriëntatie vergrendelen |
| Windows-logotoets +P | Een weergavemodus voor een presentatie kiezen |
| Windows-logotoets +R | Het dialoogvenster Uitvoeren openen |
| Windows-logotoets +S | Zoeken openen |
| Windows-logotoets +T | Bladeren door de apps op de taakbalk |
| Windows-logotoets +U | Toegankelijkheidscentrum openen |
| Windows-logotoets +V | Bladeren door meldingen |
| Windows-logotoets +Shift+V | Bladeren door meldingen in tegengestelde richting |

Kopiëren, plakken en andere algemene sneltoetsen

| Druk op deze toets | Als u dit wilt doen |
|--|---|
| Windows-logotoets + X | Het menu Snelkoppeling openen |
| Windows-logotoets + Y | Invoer tussen Windows Mixed Reality en uw bureaublad wijzigen |
| Windows-logotoets + Z | De opdrachten die beschikbaar zijn in een app, in de modus volledig scherm weergeven |
| Windows-logotoets + punt (.) of puntkomma (;) | Emojivenster openen |
| Windows-logotoets + komma (,) | Een kort voorbeeld van het bureaublad weergeven |
| Windows-logotoets +Pause | Het dialoogvenster Systeemeigenschappen weergeven |
| Windows-logotoets +Ctrl+F | Pc's zoeken (als u bent verbonden met een netwerk) |
| Windows-logotoets +Shift+M | Het vorige formaat van geminimaliseerde vensters op het bureaublad herstellen |
| Windows-logotoets +cijfer | Het bureaublad openen en de app starten die is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het cijfer aangegeven positie. Als de app al wordt uitgevoerd, schakelt u over naar deze app. |
| Windows-logotoets +Shift+cijfer | Het bureaublad openen en een nieuw exemplaar van de app starten die is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het cijfer aangegeven positie. |
| Windows-logotoets +Ctrl+cijfer | Het bureaublad openen en overschakelen naar het laatste actieve venster van de app die is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het cijfer aangegeven positie |
| Windows-logotoets +Alt+cijfer | Het bureaublad openen en de Jump List openen van de app die is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het cijfer aangegeven positie |
| Windows-logotoets + Ctrl + Shift + cijfer | Het bureaublad openen als administrator en een nieuw exemplaar openen van de app die is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het cijfer aangegeven positie |
| Windows-logotoets +Tab | Taakweergave openen |
| Windows-logotoets +pijl-omhoog | Het venster maximaliseren |
| Windows-logotoets +pijl-omlaag | Huidige app van het scherm verwijderen of het bureaubladvenster minimaliseren |
| Windows-logotoets +pijl-links | De app of het bureaubladvenster maximaliseren aan de linkerkant van het scherm |
| Windows-logotoets +pijl-rechts | De app of het bureaubladvenster maximaliseren aan de rechterkant van het scherm |
| Windows-logotoets +Home | Alle vensters minimaliseren behalve het bureaubladvenster (als de toetscombinatie nogmaals wordt ingedrukt, worden alle vensters hersteld) |
| Windows-logotoets +Shift+pijl-omhoog | Het bureaubladvenster uitrekken tot de boven- en onderkant van het scherm |
| Windows-logotoets +Shift+pijl-omlaag | Actieve bureaubladvensters verticaal herstellen/minimaliseren, terwijl de breedte gelijk blijft |
| Windows-logotoets +Shift+Pijl-links of pijl-rechts | Een app of het venster op het bureaublad van het ene naar het andere beeldscherm verplaatsen |
| Windows-logotoets +spatiebalk | De invoertaal en toetsenbordindeling wijzigen |
| Windows-logotoets + Ctrl + spatiebalk | Naar eerder geselecteerde invoer schakelen |
| Windows-logotoets + Ctrl + Enter | Verteller openen |
| Windows-logotoets + slash (/) | IME-reconversie starten |
| Windows-logotoets + Ctrl + V | Schoudertikken openen |

Sneltoetsen voor de opdrachtprompt

| | |
|--------------------------|--|
| Ctrl+C (of Ctrl+Insert) | De geselecteerde tekst kopiëren |
| Ctrl+V (of Shift+Insert) | De geselecteerde tekst plakken |
| Ctrl+M | De modus Markeren inschakelen |
| Alt+selectietoets | Selectie in blokmodus starten |
| Pijltoetsen | De cursor verplaatsen in de opgegeven richting |

Kopiëren, plakken en andere algemene sneltoetsen

| Druk op deze toets | Als u dit wilt doen |
|---------------------------------------|---|
| Page Up | De cursor één pagina omhoog verplaatsen |
| Page Down | De cursor één pagina omlaag verplaatsen |
| Ctrl+Home (modus Markeren) | De cursor naar het begin van de buffer verplaatsen |
| Ctrl+End (modus Markeren) | De cursor naar het einde van de buffer verplaatsen |
| Ctrl+pijl-omhoog | Eén regel omhooggaan in de uitvoer geschiedenis |
| Ctrl+pijl-omlaag | Eén regel omlaaggaan in de uitvoer geschiedenis |
| Ctrl+Home (navigatie in geschiedenis) | Als de opdrachtregel leeg is, wordt de viewport naar de bovenkant van de buffer verplaatst. Anders worden alle tekens aan de linkerkant van de cursor op de opdrachtregel verwijderd. |
| Ctrl+End (navigatie in geschiedenis) | Als de opdrachtregel leeg is, wordt de viewport naar de opdrachtregel verplaatst. Anders worden alle tekens aan de rechterkant van de cursor op de opdrachtregel verwijderd. |

Sneltoetsen voor dialoogvensters

| | |
|--------------------------|---|
| F4 | De items in de actieve lijst weergeven |
| Ctrl+Tab | Naar het volgende tabblad gaan |
| Ctrl+Shift+Tab | Naar het vorige tabblad gaan |
| Ctrl+cijfer (cijfer 1-9) | Naar het n-e tabblad gaan |
| Tab | Naar de volgende optie gaan |
| Shift+Tab | Naar de vorige optie gaan |
| Alt+onderstreepte letter | De opdracht uitvoeren (of de optie selecteren) die met die letter wordt gebruikt |
| Spatiebalk | Het selectievakje in- of uitschakelen als de actieve optie een selectievakje is |
| Backspace | Een map op het bovenliggende niveau openen als er een map is geselecteerd in het dialoogvenster Opslaan als of Openen |
| Pijltoetsen | en keuzerondje selecteren als de actieve optie een groep keuzerondjes is |

Sneltoetsen verkenner

| | |
|------------------------|---|
| Alt+D | De adresbalk selecteren |
| Ctrl+E | Het zoekvak selecteren |
| Ctrl+F | Het zoekvak selecteren |
| Ctrl+N | Een nieuw venster openen |
| Ctrl+W | Het actieve venster sluiten |
| Ctrl+muiswiel | De grootte en weergave van bestands- en mappictogrammen wijzigen |
| Ctrl+Shift+E | Alle mappen boven de geselecteerde map weergeven |
| Ctrl+Shift+N | Een nieuwe map maken |
| Num Lock+sterretje (*) | Alle submappen onder de geselecteerde map weergeven |
| Num Lock+plusteken (+) | De inhoud van de geselecteerde map weergeven |
| Num Lock+minteken (-) | De geselecteerde map samenvouwen |
| Alt+P | Het voorbeeldvenster weergeven |
| Alt+Enter | Het dialoogvenster Eigenschappen voor het geselecteerde item openen |

Kopiëren, plakken en andere algemene sneltoetsen

| Druk op deze toets | Als u dit wilt doen |
|--------------------|---|
| Alt+pijl-rechts | De volgende map weergeven |
| Alt+pijl-omhoog | De map bekijken waarin de map zich bevond |
| Alt+pijl-links | De vorige map weergeven |
| Backspace | De vorige map weergeven |
| Pijl-rechts | De huidige selectie weergeven (als deze is samengevouwen) of de eerste submap selecteren |
| Pijl-links | De huidige selectie samenvouwen (als deze uitgevouwen) of de map selecteren waarin de map zit |
| End | De onderkant van het actieve venster weergeven |
| Home | De bovenkant van het actieve venster weergeven |
| F11 | Het actieve venster maximaliseren of minimaliseren |

Sneltoetsen voor virtuele bureaubladen

| | |
|-------------------------------------|--|
| Windows-logotoets +Tab | Taakweergave openen |
| Windows-logotoets +Ctrl+D | Een virtueel bureaublad toevoegen |
| Windows-logotoets +Ctrl+pijl-rechts | Schakelen tussen virtuele bureaubladen die u aan de rechterkant hebt gemaakt |
| Windows-logotoets +Ctrl+pijl-links | Schakelen tussen virtuele bureaubladen die u aan de linkerkant hebt gemaakt |
| Windows-logotoets +Ctrl+F4 | Het virtuele bureaublad dat u gebruikt, sluiten |

Sneltoetsen voor de taakbalk

| | |
|--|---|
| Shift+klikken op een taakbalkknop | Een app openen of snel nog een exemplaar van een app openen |
| Ctrl+Shift+klikken op een taakbalkknop | Een app openen als administrator |
| Shift+klikken met de rechtermuisknop op een taakbalkknop | Het menu Venster voor de app weergeven |
| Shift+klikken met de rechtermuisknop op een taakbalkknop | Het menu Venster voor de groep weergeven |
| Ctrl+klikken op een gegroepeerde taakbalkknop | Door de vensters van een groep bladeren |

Sneltoetsen voor instellingen

| | |
|---------------------------------|---|
| Windows-logotoets +I | Instellingen openen |
| Backspace | Teruggaan naar de startpagina van de instellingen |
| Op een pagina met zoekvak typen | Instellingen doorzoeken |